

# 2 M O V E

---

## FICHA TÉCNICA

Mesa operativa dotada de una fuerte personalidad, está pensada para equipar eventualmente cualquier espacio con las exigencias que requiere cualquier mesa convencional. Abatible, apilable y disponible en diversos tamaños, formas y colores. 2Move es un comodín para cualquier espacio.

Una mesa concebida para una rápida instalación y un fácil uso para el usuario final, abatible mediante una sencilla maneta.



## Características técnicas | Sobres

### MELAMINA

Melamina de 19 o 30 mm sobre aglomerado de alta densidad (600 Kg/m<sup>3</sup>) y canto de ABS / PVC de 2 mm.



### CANTOS

1. Canto recto.
2. Canto con radio.
3. Canto con radio y canto antichoque.

### CANTO ANTICHOQUE (opcional)

De forma semicircular y dimensiones 7,7 x 3 mm fabricado en un polímero flexible de dureza Shore A 65 ± 5 (según norma DIN 53505). Cumple con la normativa RoHS sobre el uso de sustancias prohibidas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Sólo disponible en color negro.

## Características técnicas | Estructura


### ABATIMIENTO

Mediante la utilización de una manecilla situada en la parte inferior del sobre se permite su uso de forma fácil y cómoda.



### APILADO

La forma de la pata de las mesas 2move permite almacenarlas ocupando el mínimo espacio posible. Contrariamente a las diferentes soluciones existentes hoy en el mercado, sólo ocupa espacio en un solo eje. La distancia mínima de apilado para dos mesas es de 68 cm, y de 88 cm cuando se trata de 4 mesas.




### FIJACIÓN

Sistema de regulación cónico que permite una óptima fijación del sobre.



### RUEDAS

Rueda de polipropileno de rodadura dura ø75 mm. Cada mesa contiene 2 ruedas con freno + 2 ruedas sin freno. Existen dos acabados de ruedas: Negro y Blanco 9003. Si las patas de mesa se solicitan en color Aluminio Texturado las ruedas se servirán en color Negro. En caso de que se soliciten las patas de mesa en Blanco 9003, las ruedas se servirán en color Blanco 9003.




### EMBALAJE

Los sobres se embalan con perímetro de cartón, cantoneras de plástico, plástico retráctil de 50 micras. Los accesorios y patas se embalan con cajas de cartón.

## Accesorios | Kits de unión, delantales y ruedas

### DELANTALES ABATIBLES

Melamina de 19 mm sobre aglomerado de alta densidad y canto de 2 mm. Con opciones de acabado en canto recto y canto con radio (opcional). Disponible en toda la gama de colores.




### RUEDAS BLOQUEO TOTAL

Ruedas de polipropileno de rodadura blanda de  $\varnothing 75$  mm. Permiten el frenado de la rueda y el bloqueo del eje para una mejor estabilidad.



### UNIÓN ENTRE MESAS

Cuando las mesas no se usan de forma individual es obligatorio disponer del kit de unión. Este es un accesorio no incluido con la mesa, pero necesario si se quieren hacer composiciones de dos o más mesas.



### KITS DE UNIÓN

1105-B-K2UNMESA2  
Kit de unión para dos mesas.  
Contiene 4 elementos de unión.

1105-B-K5UNMESA2  
Kit de unión para cinco mesas.  
Contiene 16 elementos de unión.



#### Ejemplo 1.

Para unir 2 mesas se necesitan 4 accesorios de unión.




Para esta composición es necesario:

- 1 kit de unión para dos mesas  
1105-B-K2UNMESA2

#### Ejemplo 2.

Para unir 7 mesas se necesitan 24 accesorios de unión.



Para esta composición es necesario:

- 2 kits de unión para dos mesas  
1105-B-K2UNMESA2
- 1 kit de unión para cinco mesas  
1105-B-K5UNMESA2



## MANTENIMIENTO, CALIDAD Y ECOLOGÍA

Disponemos desde hace años de la certificación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifica y homologa las materias primas y el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de oficina.

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certificado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 14001 e ISO 14006, y también ofrece bajo demanda la certificación forestal de la cadena de custodia por los sistemas PEFC y FSC, garantizando que la madera utilizada procede de una gestión forestal sostenible. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros productos.

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfibra limpia, ligeramente humedecida con agua, sin ningún producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfibra u otro de algodón 100 % ligeramente humedecido con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a continuación con otro paño suave y seco.

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolventes. Los productos específicos para la limpieza de muebles suelen llevar sustancias como ceras para realzar el brillo a superficies de madera natural dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modificando su aspecto original de forma irreversible, por lo que no son tampoco recomendables.



### RECICLABILIDAD

Los componentes de nuestros muebles son fácilmente separables y reciclables.



### USO

Nuestros productos son ergonómicos y seguros para los usuarios.



### PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.




### MATERIALES

Materiales reciclados y metales de segunda fusión.



### TRANSPORTE

Minimizamos el impacto del transporte y embalaje en el medio ambiente.



MATERIAL	RECICLABILIDAD
Acero	Muy buena
Aglomerado Revestido Melamínico	Buena
Polipropileno	Buena

## Normativa

- Mesas abatibles: UNE-EN 15372:2088
- Materiales: Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA.

